

DECYZJA Nr 404/2017

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, pkt 4, art. 128 ust. 1, art. 127 ust. 1, ust. 5, art. 123 ust. 2, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Pana Artura Buczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Pana Tomasza Ciorgonia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

orzekam

1. Udzielić Prezydentowi m.st. Warszawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie:
 - 1.1 Rozbiórki istniejącego mostu w km 2+290 Potoku Służewieckiego.
Podstawowe parametry geometryczne mostu:
 - długość całkowita – 8,10 m,
 - szerokość – 6,05 m,
 - światło poziome – 7,50 m,
 - światło pionowe – 2,11 m.
 - 1.2 Budowy nowego mostu w km 2+287 Potoku Służewieckiego.
Podstawowe parametry geometryczne mostu:
 - długość całkowita – 10,09 m,
 - szerokość – 19,13 m,
 - światło poziome – 9,81 m,
 - światło pionowe – 2,10 m,
 - rzędna dna w przekroju mostowym – 7,48 m n.p.m.,
 - projektowana rzędna spodu konstrukcji – 9,58 m n.p.m.
 - 1.3 Wykonania kanału obiegowego oraz jego rozbiórkę po zakończeniu prac związanych z przebudową obiektu mostowego.
 - długość kanału obiegowego mierzona w osi – 50,0 m,
 - szerokość kanału obiegowego – 4,0 m.
 - 1.4 Wykonania umocnienia dna kanału na długości wynikającej z budowy elementów mostu.
Urządzenia wodne zlokalizowane będą na działkach nr ew.:
 - 67/20, 67/22, 72/1, 75/1, 79/7, 79/3, 79/4 obręb 1-10-14, Dzielnica Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy,
 - 98, 108/11, 180/16, obręb 1-10-06, Dzielnica Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Określić warunki wykonywania uprawnienia, obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:
 - 2.1 Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z przedstawionym „Operatem wodnoprawnym na usunięcie i wykonanie urządzeń wodnych, w tym most drogowy na Potoku Służewieckim w km 2+287 w ciągu projektowanej ul. Zdrowej” wykonanym przez Pana Tomasza Kordjak w kwietniu 2017 r., z zastrzeżeniem pkt 2.2, 2.3 oraz 2.4.
 - 2.2 Umocnienia skarp Potoku Służewieckiego w obrębie objętym inwestycją przez zastosowanie do odtworzenia skarp materacy gabionowych gr. 17 cm na filtrze z geowłókniny.
 - 2.3 Wykonania ubezpieczenia dna Potoku Służewieckiego w obrębie objętym inwestycją w postaci płyty z niezbrojonego betonu w technologii monolitycznej. Płytę betonową gr. 17 cm należy wykonać na podkładzie betonowym gr. 15 cm.
 - 2.4 Wykonania w dnie Potoku Służewieckiego palisady z kołków drewnianych długości min. 1,5 cm o średnicy 10 cm, powyżej i poniżej betonowego umocnienia dna w obrębie objętym inwestycją.
 - 2.5 Pisemnego powiadomienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o planowanym rozpoczęciu robót związanych z budową mostu przez Wykonawcę robót.

- 2.6 Prowadzenia pod nadzorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie robót związanych z budową kanału obiegowego, mostu tymczasowego, mostu docelowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 - 2.7 Zapewnienia przez Wykonawcę, w trakcie realizacji robót, stałego przepływu wody w Potoku Służewieckim.
 - 2.8 Eksploatowania przez Wykonawcę na czas budowy kraty zbierającej zanieczyszczenia napływające Potokiem Służewieckim, zlokalizowanej poniżej budowy mostu, tj. w ul. Rzeczypospolitej. Eksploatacja będzie polegać na czyszczeniu kraty z napływających odpadów budowlanych, składowaniu urobku na brzegu oraz ich wywozem do utylizacji na koszt własny.
 - 2.9 Po zakończeniu robót posprzątania terenu robót, dokonania inwentaryzacji obiektów i przekazania jej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych oddzielnym protokołem.
 - 2.10 Utrzymania w należyтым stanie technicznym mostu w km 2+287 Potoku Służewieckiego.
 - 2.11 W przypadku awarii natychmiastowego przystąpienia do jej usunięcia.
3. Odstąpić od określenia czasu obowiązywania pozwolenia.
 4. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
 5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz na prowadzenie przez wody płynące obiektów mostowych. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, wykonanie urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do rozbiórki tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Jednocześnie, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit b cytowanej ustawy, przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się między innymi do prowadzonych przez wody powierzchniowe obiektów mostowych.

Na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy reprezentowanego przez Pana Artura Buczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Pana Tomasza Ciorgonia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr ew.: 67/20, 67/22, 72/1, 75/1, 79/7, 79/3, 79/4 obręb 1-10-14, Dzielnica Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, 98, 108/11, 180/16, obręb 1-10-06, Dzielnica Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie:

1. rozbiórki istniejącego mostu w km 2+290 Potoku Służewieckiego,
2. budowy nowego mostu w km 2+287 Potoku Służewieckiego,
3. wykonania kanału obiegowego oraz jego rozbiórkę po zakończeniu prac związanych z przebudową obiektu mostowego, wykonanie umocnienia dna kanału na długości wynikającej z budowy elementów mostu.

Przy wniosku załączono:

1. „Operat wodnoprawny na usunięcie i wykonanie urządzeń wodnych, w tym most drogowy na Potoku Służewieckim w km 2+287 w ciągu projektowanej ul. Zdrowej” wykonany przez Pana Tomasza Kordjak w kwietniu 2017 r.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Analiza w/w dokumentów wykazała że wniosek spełnia wymagania ustawy Prawo wodne.

Pismem z dnia 23 czerwca 2017 r., znak WIŚ.6341.114.2017.BD Starosta Pruszkowski zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zebrany materiał dowodowy oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto w związku z faktem, iż liczba stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekroczyła 20 stron innych niż wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych oraz uprawiony do rybactwa, zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stosowanie do przepisu art. 127 ust. 9 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 k.p.a, o wszczęciu

postępowania, strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie w Urzędzie Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Urzędzie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.

Projektowana budowa obiektu mostowego będzie realizowana wraz z budową drogi gminnej ulicy Zdrowej, na odcinku od Al. Wilanowskiej do ulicy bez nazwy (na przedłużeniu ul. Mango) (bez skrzyżowania) w Dzielnicach Mokotów i Wilanów m. st. Warszawy, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, iż niniejsza inwestycja stanowiła już przedmiot uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, organ przy rozpatrywaniu przedmiotowego wniosku uwzględnił uwagi zgłoszone przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń w Warszawie, Inspektorat w Warszawie poinformował, iż z uwagi na charakter wód Potoku Służewieckiego, który w czasie wezbrań generuje wysokie stany wód i ma charakter typowego burzowca, należy przewidzieć umocnienia, które zapewnią stabilność koryta podczas długotrwałych (kilkudniowych) wezbrań. W tym celu zalecił, aby w dniu Potoku powyżej i poniżej projektowanych płyt ECO ułożonych na geowłókninie wykonać palisadę z kołków drewnianych min. 1,5 m o średnicy 10 cm okrągłych, która zapewni wydłużenie drogi filtracji. Ponadto zaproponował zastąpienie płyt ECO na geowłókninie płytami na podbudowie betonowej.

Powyższe ustalenia Starosta Pruszkowski uwzględnił w pkt: 2.2. – 2.4. przedmiotowej decyzji.

Ze względu na interes społeczny, zgodnie z wnioskiem Pan Artura Buczyńskiego i Pana Tomasza Ciorgonia, posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 5 lipca 2017 r., decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonywalności. Projektowana inwestycja ma na celu zapewnienie dogodnego i bezpiecznego dojazdu do Al. Wilanowskiej, jak również do Al. Rzeczypospolitej.

Likwidacja obiektu istniejącego i budowa nowego w zaprojektowanych parametrach poprawi możliwości przepływu wód w warunkach wysokiego stanu wód. Nowy most będzie przebiegał nad Potokiem Służewieckim w km 2+287. Lokalizację mostu przedstawiono w postaci 4 charakterystycznych punktów będącymi skrajnymi zewnętrznymi narożami ścian czołowych konstrukcji stalowej (blachy falistej) nowego mostu:

1. 52° 10' 12.311" 21° 03' 49.037",
2. 52° 10' 12.144" 21° 03' 50.023",
3. 52° 10' 11.835" 21° 03' 49.884",
4. 52° 10' 12.003" 21° 03' 48.898".

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu zamieszczono informację o treści: „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.”

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie za moim pośrednictwem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzeczce 13B, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne w pkt 1 wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
Miroslaw Cymielewski
CZŁONEK ZARZĄDU

Otrzymują:

1. Pan Artur Buczyński - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa),
2. Pan Tomasz Ciorgoń - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa),
Załącznik: operat wodnoprawny – 1 egz.
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa (ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa),
4. Inne strony postępowania – władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, tj.:
Home Center Poland (ul. Szeligowska 29, 05-850 Ożarów Mazowiecki),
Miasto Stołeczne Warszawa (ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa),
Pan Andrzej Holak,
Pani Dominika Holak,
Pani Stefania Kluczyńska,
Pani Grażyna Maria Podczaska,
Pan Mieczysław Eugeniusz Podczaski,
Pan Marian Władysław Sitnik,
Pani Teresa Maria Spinelli,
Pani Cecylia Substyk,
Pani Janina Marianna Wysokińska,
Pani Alicja Bogumiła Zbyszewska,
Pan Marian Zbyszewski,
Pani Alina Osińska,
Pan Tadeusz Osiński,
Pan Dariusz Jan Garcarz,
Pani Katarzyna Jadwiga Wójtowicz – Garcarz,
Pani Aleksandra Maria Chrabelska,
Pani Anna Magdalena Konarska,
Pan Adam Jerzy Osiński,
Pani Regina Anna Staszewicz,
Pani Beata Iwona Barszczewska,
Pan Jacek Robert Barszczewski,
Pan Jan Iwan Jasariew,
Pani Mariola Agnieszka Jasariew,
Pani Joanna Agnieszka Szukiel,
Pan Paweł Jarosław Szukiel,
Pani Agnieszka Patrycja Amaro,
Pan Wojciech Modest Amaro,
Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” z siedzibą w Warszawie (ul. Jastrzębskiego 22, 02-789 Warszawa),
(obwieszczenie w Urzędzie Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Urzędzie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy).
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa)
Załącznik: operat wodnoprawny w wersji elektronicznej- płyta CD
2. Burmistrz Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy (ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa).