

B-B

UWAGA: W miejscu występowania przepustnic i otworów czyszczących przewodów wentylacyjnych wykonać otwory rewizyjne szczelne (z uszczelka gumową) w zabudowie z płyty GK

Stolarka dzwiowa i okno podawcze do wymiany zakres pomieszczenie kuchni



Drzwi z oknem podawczym 80 / 200 lewe szt. 1

Drzwi 80 / 200 prawe szt. 2

Drzwi 80 / 200 lewe szt. 1

Okno podawcze PCV białe z blatem dwustronnym $^{75}/_{120}$ otwór szt. 1

Uwaga: stolarkę okienną jak i drzwiową dostosować do istniejących otworów

UWAGA ! PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.

Projekt budowlano wykonawczy remonty instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robók ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 Warszawa ul. Przyczułkowska 27

Jednostka projektowa:	ARCHITEKTURA Piotr Zubrzycki 00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok 9 tel/fax 22 826 41 92
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 02-958 Warszawa
	Zespół szkolno Przdszkolny ul. Przyczółkowa 27 Warszawa
Rodzaj projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
	Architektura
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ B-B PROJEKT
Projektował	mgr inż. arch. Piotr Zubrzycki Wa-1275/94 MA-1044

SKALA	DATA:	NR. RYS.	NR. STR.
1 : 50	06. 2016	10	

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą projektanta